

Materiais

Projeto: D:\Projetos\Projeto_Traipu\Desenhos\Terraplenagem_Traipu.dwg

Alinhamento: EIXO_TRAIPU

Grupo de Seções: SEÇÕES - PAVIMENTAÇÃO

Estaca Inicial: 0+0.000

Estaca Final: 125+13.121

	Tipo	Área m ²	Volume m ³	Acumulado m ³	
		m ²	m ³	m ³	
Estaca: 0+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	0	0	
	BGS	0.7	0	0	
	Sub-Base	1.4	0	0	
Estaca: 1+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	7	
	BGS	0.7	14	14	
	Sub-Base	1.4	28	28	
Estaca: 2+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	14	
	BGS	0.7	14	28	
	Sub-Base	1.4	28	56	
Estaca: 3+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	21	
	BGS	0.7	14	42	
	Sub-Base	1.4	28	84	
Estaca: 4+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	28	
	BGS	0.7	14	56	
	Sub-Base	1.4	28	112	
Estaca: 5+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	35	
	BGS	0.7	14	70	
	Sub-Base	1.4	28	140	
Estaca: 6+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	42	
	BGS	0.7	14	84	
	Sub-Base	1.4	28	168	
Estaca: 7+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	49	
	BGS	0.7	14	98	
	Sub-Base	1.4	28	196	
Estaca: 8+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	56	
	BGS	0.7	14	112	
	Sub-Base	1.4	28	224	
Estaca: 9+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	63	
	BGS	0.7	14	126	

	Sub-Base	1.4	28	252	
Estaca: 10+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	70	
	BGS	0.7	14	140	
	Sub-Base	1.4	28	280	
Estaca: 11+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	77	
	BGS	0.7	14	154	
	Sub-Base	1.4	28	308	
Estaca: 12+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	84	
	BGS	0.7	14	168	
	Sub-Base	1.4	28	336	
Estaca: 13+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	91	
	BGS	0.7	14	182	
	Sub-Base	1.4	28	364	
Estaca: 14+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	98	
	BGS	0.7	14	196	
	Sub-Base	1.4	28	392	
Estaca: 15+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	105	
	BGS	0.7	14	210	
	Sub-Base	1.4	28	420	
Estaca: 16+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	112	
	BGS	0.7	14	224	
	Sub-Base	1.4	28	448	
Estaca: 17+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	119	
	BGS	0.7	14	238	
	Sub-Base	1.4	28	476	
Estaca: 18+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	126	
	BGS	0.7	14	252	
	Sub-Base	1.4	28	504	
Estaca: 19+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	133	
	BGS	0.7	14	266	
	Sub-Base	1.4	28	532	
Estaca: 20+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	140	
	BGS	0.7	14	280	
	Sub-Base	1.4	28	560	
Estaca: 21+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	147	
	BGS	0.7	14	294	
	Sub-Base	1.4	28	588	
Estaca: 22+0.000					

	REVESTIMENTO	0.35	7	154	
	BGS	0.7	14	308	
	Sub-Base	1.4	28	616	
Estaca: 23+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	161	
	BGS	0.7	14	322	
	Sub-Base	1.4	28	644	
Estaca: 24+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	168	
	BGS	0.7	14	336	
	Sub-Base	1.4	28	672	
Estaca: 25+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	175	
	BGS	0.7	14	350	
	Sub-Base	1.4	28	700	
Estaca: 26+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	182	
	BGS	0.7	14	364	
	Sub-Base	1.4	28	728	
Estaca: 27+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	189	
	BGS	0.7	14	378	
	Sub-Base	1.4	28	756	
Estaca: 28+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	196	
	BGS	0.7	14	392	
	Sub-Base	1.4	28	784	
Estaca: 29+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	203	
	BGS	0.7	14	406	
	Sub-Base	1.4	28	812	
Estaca: 30+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	210	
	BGS	0.7	14	420	
	Sub-Base	1.4	28	840	
Estaca: 31+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	217	
	BGS	0.7	14	434	
	Sub-Base	1.4	28	868	
Estaca: 32+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	224	
	BGS	0.7	14	448	
	Sub-Base	1.4	28	896	
Estaca: 33+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	231	
	BGS	0.7	14	462	
	Sub-Base	1.4	28	924	
Estaca: 34+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	238	
	BGS	0.7	14	476	

	Sub-Base	1.4	28	952	
Estaca: 35+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	245	
	BGS	0.7	14	490	
	Sub-Base	1.4	28	980	
Estaca: 36+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	252	
	BGS	0.7	14	504	
	Sub-Base	1.4	28	1008	
Estaca: 37+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	259	
	BGS	0.7	14	518	
	Sub-Base	1.4	28	1036	
Estaca: 38+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	266	
	BGS	0.7	14	532	
	Sub-Base	1.4	28	1064	
Estaca: 39+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	273	
	BGS	0.7	14	546	
	Sub-Base	1.4	28	1092	
Estaca: 40+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	280	
	BGS	0.7	14	560	
	Sub-Base	1.4	28	1120	
Estaca: 41+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	287	
	BGS	0.7	14	574	
	Sub-Base	1.4	28	1148	
Estaca: 42+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	294	
	BGS	0.7	14	588	
	Sub-Base	1.4	28	1176	
Estaca: 43+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	301	
	BGS	0.7	14	602	
	Sub-Base	1.4	28	1204	
Estaca: 44+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	308	
	BGS	0.7	14	616	
	Sub-Base	1.4	28	1232	
Estaca: 45+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	315	
	BGS	0.7	14	630	
	Sub-Base	1.4	28	1260	
Estaca: 46+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	322	
	BGS	0.7	14	644	
	Sub-Base	1.4	28	1288	
Estaca: 47+0.000					

	REVESTIMENTO	0.35	7	329	
	BGS	0.7	14	658	
	Sub-Base	1.4	28	1316	
Estaca: 48+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	336	
	BGS	0.7	14	672	
	Sub-Base	1.4	28	1344	
Estaca: 49+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	343	
	BGS	0.7	14	686	
	Sub-Base	1.4	28	1372	
Estaca: 50+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	350	
	BGS	0.7	14	700	
	Sub-Base	1.4	28	1400	
Estaca: 51+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	357	
	BGS	0.7	14	714	
	Sub-Base	1.4	28	1428	
Estaca: 52+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	364	
	BGS	0.7	14	728	
	Sub-Base	1.4	28	1456	
Estaca: 53+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	371	
	BGS	0.7	14	742	
	Sub-Base	1.4	28	1484	
Estaca: 54+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	378	
	BGS	0.7	14	756	
	Sub-Base	1.4	28	1512	
Estaca: 55+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	385	
	BGS	0.7	14	770	
	Sub-Base	1.4	28	1540	
Estaca: 56+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	392	
	BGS	0.7	14	784	
	Sub-Base	1.4	28	1568	
Estaca: 57+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	399	
	BGS	0.7	14	798	
	Sub-Base	1.4	28	1596	
Estaca: 58+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	406	
	BGS	0.7	14	812	
	Sub-Base	1.4	28	1624	
Estaca: 59+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	413	
	BGS	0.7	14	826	

	Sub-Base	1.4	28	1652	
Estaca: 60+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	420	
	BGS	0.7	14	840	
	Sub-Base	1.4	28	1680	
Estaca: 61+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	427	
	BGS	0.7	14	854	
	Sub-Base	1.4	28	1708	
Estaca: 62+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	434	
	BGS	0.7	14	868	
	Sub-Base	1.4	28	1736	
Estaca: 63+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	441	
	BGS	0.7	14	882	
	Sub-Base	1.4	28	1764	
Estaca: 64+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	448	
	BGS	0.7	14	896	
	Sub-Base	1.4	28	1792	
Estaca: 65+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	455	
	BGS	0.7	14	910	
	Sub-Base	1.4	28	1820	
Estaca: 66+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	462	
	BGS	0.7	14	924	
	Sub-Base	1.4	28	1848	
Estaca: 67+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	469	
	BGS	0.7	14	938	
	Sub-Base	1.4	28	1876	
Estaca: 68+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	476	
	BGS	0.7	14	952	
	Sub-Base	1.4	28	1904	
Estaca: 69+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	483	
	BGS	0.7	14	966	
	Sub-Base	1.4	28	1932	
Estaca: 70+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	490	
	BGS	0.7	14	980	
	Sub-Base	1.4	28	1960	
Estaca: 71+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	497	
	BGS	0.7	14	994	
	Sub-Base	1.4	28	1988	
Estaca: 72+0.000					

	REVESTIMENTO	0.35	7	504	
	BGS	0.7	14	1008	
	Sub-Base	1.4	28	2016	
Estaca: 73+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	511	
	BGS	0.7	14	1022	
	Sub-Base	1.4	28	2044	
Estaca: 74+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	518	
	BGS	0.7	14	1036	
	Sub-Base	1.4	28	2072	
Estaca: 75+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	525	
	BGS	0.7	14	1050	
	Sub-Base	1.4	28	2100	
Estaca: 76+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	532	
	BGS	0.7	14	1064	
	Sub-Base	1.4	28	2128	
Estaca: 77+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	539	
	BGS	0.7	14	1078	
	Sub-Base	1.4	28	2156	
Estaca: 78+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	546	
	BGS	0.7	14	1092	
	Sub-Base	1.4	28	2184	
Estaca: 79+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	553	
	BGS	0.7	14	1106	
	Sub-Base	1.4	28	2212	
Estaca: 80+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	560	
	BGS	0.7	14	1120	
	Sub-Base	1.4	28	2240	
Estaca: 81+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	567	
	BGS	0.7	14	1134	
	Sub-Base	1.4	28	2268	
Estaca: 82+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	574	
	BGS	0.7	14	1148	
	Sub-Base	1.4	28	2296	
Estaca: 83+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	581	
	BGS	0.7	14	1162	
	Sub-Base	1.4	28	2324	
Estaca: 84+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	588	
	BGS	0.7	14	1176	

	Sub-Base	1.4	28	2352	
Estaca: 85+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	595	
	BGS	0.7	14	1190	
	Sub-Base	1.4	28	2380	
Estaca: 86+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	602	
	BGS	0.7	14	1204	
	Sub-Base	1.4	28	2408	
Estaca: 87+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	609	
	BGS	0.7	14	1218	
	Sub-Base	1.4	28	2436	
Estaca: 88+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	616	
	BGS	0.7	14	1232	
	Sub-Base	1.4	28	2464	
Estaca: 89+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	623	
	BGS	0.7	14	1246	
	Sub-Base	1.4	28	2492	
Estaca: 90+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	630	
	BGS	0.7	14	1260	
	Sub-Base	1.4	28	2520	
Estaca: 91+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	637	
	BGS	0.7	14	1274	
	Sub-Base	1.4	28	2548	
Estaca: 92+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	644	
	BGS	0.7	14	1288	
	Sub-Base	1.4	28	2576	
Estaca: 93+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	651	
	BGS	0.7	14	1302	
	Sub-Base	1.4	28	2604	
Estaca: 94+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	658	
	BGS	0.7	14	1316	
	Sub-Base	1.4	28	2632	
Estaca: 95+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	665	
	BGS	0.7	14	1330	
	Sub-Base	1.4	28	2660	
Estaca: 96+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	672	
	BGS	0.7	14	1344	
	Sub-Base	1.4	28	2688	
Estaca: 97+0.000					

	REVESTIMENTO	0.35	7	679	
	BGS	0.7	14	1358	
	Sub-Base	1.4	28	2716	
Estaca: 98+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	686	
	BGS	0.7	14	1372	
	Sub-Base	1.4	28	2744	
Estaca: 99+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	693	
	BGS	0.7	14	1386	
	Sub-Base	1.4	28	2772	
Estaca: 100+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	700	
	BGS	0.7	14	1400	
	Sub-Base	1.4	28	2800	
Estaca: 101+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	707	
	BGS	0.7	14	1414	
	Sub-Base	1.4	28	2828	
Estaca: 102+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	714	
	BGS	0.7	14	1428	
	Sub-Base	1.4	28	2856	
Estaca: 103+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	721	
	BGS	0.7	14	1442	
	Sub-Base	1.4	28	2884	
Estaca: 104+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	728	
	BGS	0.7	14	1456	
	Sub-Base	1.4	28	2912	
Estaca: 105+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	735	
	BGS	0.7	14	1470	
	Sub-Base	1.4	28	2940	
Estaca: 106+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	742	
	BGS	0.7	14	1484	
	Sub-Base	1.4	28	2968	
Estaca: 107+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	749	
	BGS	0.7	14	1498	
	Sub-Base	1.4	28	2996	
Estaca: 108+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	756	
	BGS	0.7	14	1512	
	Sub-Base	1.4	28	3024	
Estaca: 109+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	763	
	BGS	0.7	14	1526	

	Sub-Base	1.4	28	3052	
Estaca: 110+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	770	
	BGS	0.7	14	1540	
	Sub-Base	1.4	28	3080	
Estaca: 111+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	777	
	BGS	0.7	14	1554	
	Sub-Base	1.4	28	3108	
Estaca: 112+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	784	
	BGS	0.7	14	1568	
	Sub-Base	1.4	28	3136	
Estaca: 113+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	791	
	BGS	0.7	14	1582	
	Sub-Base	1.4	28	3164	
Estaca: 114+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	798	
	BGS	0.7	14	1596	
	Sub-Base	1.4	28	3192	
Estaca: 115+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	805	
	BGS	0.7	14	1610	
	Sub-Base	1.4	28	3220	
Estaca: 116+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	812	
	BGS	0.7	14	1624	
	Sub-Base	1.4	28	3248	
Estaca: 117+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	819	
	BGS	0.7	14	1638	
	Sub-Base	1.4	28	3276	
Estaca: 118+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	826	
	BGS	0.7	14	1652	
	Sub-Base	1.4	28	3304	
Estaca: 119+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	833	
	BGS	0.7	14	1666	
	Sub-Base	1.4	28	3332	
Estaca: 120+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	840	
	BGS	0.7	14	1680	
	Sub-Base	1.4	28	3360	
Estaca: 121+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	847	
	BGS	0.7	14	1694	
	Sub-Base	1.4	28	3388	
Estaca: 122+0.000					

	REVESTIMENTO	0.35	7	854	
	BGS	0.7	14	1708	
	Sub-Base	1.4	28	3416	
Estaca: 123+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	861	
	BGS	0.7	14	1722	
	Sub-Base	1.4	28	3444	
Estaca: 124+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	868	
	BGS	0.7	14	1736	
	Sub-Base	1.4	28	3472	
Estaca: 125+0.000					
	REVESTIMENTO	0.35	7	875	
	BGS	0.7	14	1750	
	Sub-Base	1.4	28	3500	
Estaca: 125+13.121					
	REVESTIMENTO	0.35	4.59	879.59	
	BGS	0.7	9.18	1759.18	
	Sub-Base	1.4	18.37	3518.37	